

POSTUP PŘÍPRAVY DAT PRO ZUŠLECHTĚNÍ TISKOVIN NA STROJI MGI JETVARNISH 3DS + IFOL

Příprava dat pro zušlechťení na stroji MGI JETVARNISH 3DS je velice jednoduchá a příliš se neliší od přípravy dat digitální tiskové zakázky.

Stroj MGI JETVARNISH 3DS dokáže zušlechťit tiskový arch potisknutý digitální i ofsetovou technologií. Z toho vyplývá, že tisková data připravíte zcela klasicky jako pro jakoukoli tiskovou zakázku.

Tisková data pro zušlechťení je třeba vytvořit podle běžných standardů. Výsledný tiskový soubor v PDF s vloženými písmi (nebo rozkřivkovanými). Ideálně ve standardu PDF/X-1a nebo PDF/X-4.

Pro realizaci tiskovin potřebujeme mít v PDF souboru na každé stránce samostatně:

1. strana - náhled celé tiskoviny včetně efektů - slouží pro tiskaře jako náhled
2. strana - tisková data (bez laku a efektových fólií)
3. strana - pouze LAK (**černá barva**)
4. strana - pouze efektová fólie (**v černé barvě**)
5. a další strana - 2. a další efektové fólie

Efektové folie - nutné ve pouze 100% K (černé).

LAK - v případě nepoužití 3D efektu bude vše ve 100% K. V případě použití 3D efektu laku ve stupních šedi s tím, že tam kde je 100% K bude nejvyšší výška laku a kde je např. 50% K bude poloviční výška laku.

Všechny data musí obsahovat standardy přípravy dat pro tisk - rozlišení 300 DPI, spádávka 3 mm, CMYK (v případě RGB a Pantone barev převod zajistí náš tiskový RIP), trim-box, ořezové značky.

Pro hladký průběh zakázky prosíme také o dodání náhledového PDF, kde je vidět na tisku použití laku a efektových fólií. Tento PDF soubor nebude použit pro tisk, ale pouze pro správné pochopení, jak má výsledný tisk vypadat.

Vzorová ukázka přípravy dat je ukázána na dalších stranách.



VZOROVÁ DATA NA VÝROBU VIZITEK S PARCIÁLNÍM LAKEM A ČERVENOU METALICKOU FÓLIÍ NA STROJI MGI JETVARNISH 3DS + IFOL

PDF soubor by měl obsahovat tyto stránky:

1. stránka se všemi efekty, která slouží tiskařům jako náhled:



Jiří Stibor


+420 603 337 853
jiri.stibor@dum-tisku.cz

2. stránka obsahuje pouze tisková data bez parciálního laku a folie



+420 603 337 853
jiri.stibor@dum-tisku.cz

3. stránka obsahuje pouze tisková data parciálního laku



4. stránka obsahuje pouze tisková data metalické fólie (v případě použití více barev fólií, musí být každá folie na samostatné stránce).



Jiří Stibor